Waschmaschinen

PRIVILEG OKO 85 C71054

JETSYSTEM

Prod. 11/88

ALLGEMEINE MERKMALE

Bestell Nr. 001976-0
Privileg Nr. 1988

ALLGEMEINE MERKMALE		
BETRIEBSSPANNUNG:	V	220
ABMESSUNGEN: Höhe/Breite/Tiefe		85/60/55
TROCKENWÄSCHE FASSUNGSVERMÖGEN:	kg	4,5
DREHZAHL: Waschen/Schleudern	U/Min.	55/450-850
WASSERDRUCK: max./min.	N/cm2	80/5
TECHNISCHE MERKMALE		
ABLAUFPUMPE:		
Max. Druckhöhe	cm	90
Förderleistung	l/Min.	25
Leistungsaufnahme	W	90
Wicklungswiderstand	Ohm	35
REZIRCULATIONPUMPE:		
Leistung (rezirculation)	l/Min.	7
Leistungsaufnahme	W	50
Wicklungswiderstand	Ohm	30
ELEKTROVENTIL:		
Förderleistung	l/Min.	11,5
Spulenwiderstand	Ohm	3670
HEIZWIDERSTAND (WASCHEN):		
1. Heizstab: Leistungsaufnahme	W	1950
Innen-Widerstand	Ohm	25
PRESSOSTAT:		
Überlaufschutzniveau	mm	390
PRESSOSTAT:		
1. Wasserstand	mm	120
2. Wasserstand	mm	250
Trockengehschutzniveau	mm	95

TIMER:		
Kennzeichen		C315/6
Schaltzeiten		1'-2'-12'
Trommelwechselzeiten:		
kräftiger Waschrhythmus		8"-9"/9"-25"
Schonwaschrhythmus		12"-6"/27"-6"
TÜR/DECKEL-SICHERHEITSVERSCHLUSS:		
Typ		Voltmetrisch
Sperrzeit	Sek.	3
Öffnungszeit	Sek.	40-120
THERMOSTAT: Temperatur	°C	93±3 Gew.geschl.
Kennfarbe		grau
Temperatur	°C	43±3 Gew.geschl.
EINSTELLBARER THERMOSTAT:		
Temperatur-Einstellbereich	°C	0-90
ELEKTRONISCHE GESCHWIND.KONTROLLE:		
Kennzeichen		C 307/0
Betriebsspannung	V	220-240
Abgangstrom	V	0-220
KOLLEKTORMOTOR:		
Isolierungsklasse		B
Leistungsaufnahme: Waschen	W	200
Leistungsaufnahme: Schleudern	W	350
Waschgeschwindigkeit	U/Min.	600
Schleudergeschwindigkeit	U/Min.	14000
Rotor-Anlasswiderstand	Ohm	1,8
Stator-Anlasswiderstand	Ohm	1,4 (4-8)
Tachogenerator:		
Anlasswiderstand	Ohm	135/500 (1-2)

VERDRAHTUNGSPLAN



a	ROSA
b	BLU
c	VIOLA
d	ARANCIO
e	MARRONE
f	GRIGIO
g	BIANCO
h	NERO
i	CELESTE

1	TERRA GENERALE	ERDUNG
2	MORSETTIERA ALIMENT.	KLEMMLEISTE
3	GRUPPO ANTIDISTURBO	FUNKENTSTORFILTER
4	PULSANTE ON-OFF	TASTENSCHALTER
5	"	"
6	"	"
7	"	"
8	"	"
9	CONTROLLO MOTORE	MOTOR STEUERUNG
10	MOTORE	MOTOR
11	TERMOSTOP	THERMOSTOP
12	RESISTENZA	HEIZUNG
13	REGOLATORE DI LIVELLO	DRUCKREGLER

14	TERMOSTATO REGOLAB.	REGELBARER THERM.
15	TERMOSTATO A.T.	THERMOSTAT FÜR H.T.
16	TERMOSTATO B.T.	" N.T.
17	POMPA RICIRCOLO	PUMPE
18	POMPA SCARICO	"
19	RITARDATORE PORTA	TÜRVERRIEGELUNG
20	ELETTROVALVOLA A.F.	WASSERVENTIL
21	LAMPADA SPIA	KONTROLLAMPE
22	MOTORINO TIMER	PG.S. MOTOR
23		
24		
25		
26		

REPARATUR-HINWEISE

ACHTUNG: Der Wärmeableiter des auf Steuerungspaneel montierten Triacs ist unter Spannung. Bei der Messung der Bestandteile muss, falls das Gerät gespeist sein sollte, höchste Achtung angewandt werden.

Läuft der Motor nicht, prüfen Sie den Tacho-Generator.



STROMLAUFPLAN

001.976.0



TIMERDIAGRAMM



C 315.6

EL-ART BELEGNR. AUSSTELLER : AUSSTELLERART : KUNDENDIENST-TECH.-BUERO

00	000000	BESTELL-NR.	0019760
00	000000	GERAETEBEZEICHNUNG	WASCHVOLLAUTOMAT
00	000000	WARENGATTUNG	370
00	000000	AUSFUEHRUNGS-NR.	001
00	000000	GERAETEBESCHREIBUNG	PRIV.OEKO 85 4,5KG
00	000000	PRIVILEG	1988
00	000000	LIEFERANTEN-NR.	932203
00	000000	PREIS	1249.00
00	000000	KATALOG	892
00	000000	GARANTIEZEIT	12
00	000000	KD-SEKTOR	E
00	000000	HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
00	000000	BETREUUNG	EIGEN
00	000000	KOSTENTRAEGER	EIGEN
00	000000	REPARATURFAEHIG	JA

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG.
Kundendienstzentralleitung Ulmenstraße 52 **Nürnberg**
Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!
Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten
4/89 7 S. F
5394
001.976.0
Quelle
5394

BAUGRUPPE 1



BAUGRUPPE 2



BAUGRUPPE 3


257
591A
591
253
264
255X
255Y
254
130X
260F
514
150
250
125D
130B
520E
260F
125E
125A
CF1-32
567
591B
251B
251
260G
251A
251C
527
527A
257A
115
125C
538
514B
531

BAUGRUPPE 4


112
338A
509
509B
141
109
110
514A
260B
500
513
509C
567A
110B
127
120A
540
140B
513B
130C
148
346
140A
110A
140
540A
307
509A
111
540A
110E
110C
145
130
521
110D
120
338
110F

BAUGRUPPE 5


37
11
12
12A
19
576
5
3A
1
13
14
309
110D
130A
7
346A
3
130A
4
6
6A
10
CE10-4

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1			BAUGRUPPE 1		
2					
3	125A	A	HALTER F ABLAUFSCHLAUCH	934 000 1	001
4	260	A	FEDER F KLAPPE	934 009 2	001
5	260C	A	FEDERN+BOLZEN F.TUERVERSCHLUSS	932 100 1	001
6	300	C	GEHAEUSE	751 007 6	001
7	308		SCHARNIER	751 483 9	001
8	310	A	KLAPPE F FLUSENSIEB	934 006 8	001
9	312		GLAS F TUERRAHMEN	934 005 0	001
10	323		TUERRAHMEN	751 511 7	001
11	325	A	SCHLIESSNASE	932 101 9	001
12	330		SCHRAUBFUSS M KLAMMER	934 583 6	004
13	343	A	SCHLUESSEL F FLUSENSIEB	934 124 9	001
14	520	A	FUEHRUNG F SCHLOSSHAKEN	622 019 8	001
15	520B	A	ABDECKUNG F TUERRAHMEN	751 485 4	001
16	527		SCHRAUBFUSS M KLAMMER	934 583 6	004
17	530		TUERGRIFF	963 075 7	001
18	541	A	DURCHFUEHRUNG F ABLAUFSCHLAUCH	934 122 3	001
19	550	A	SPRITZSCHUTZ	934 798 0	001
20	563	A	FEDERN+BOLZEN F.TUERVERSCHLUSS	932 100 1	001
21	563A	A	ACHSE F KLAPPE	934 007 6	001
22	563B	A	KLEMMSTUECK F ABDECKUNG	983 960 6	002
23					
24			BAUGRUPPE 2		
25					
26	109A	A	GLAS	751 512 5	001
27	260D	A	FEDER	751 513 3	001
28	260F	A	FEDER F KLAPPE	934 810 3	001
29	260G	A	FEDER	751 514 1	001
30	310A	A	KLAPPE F GRIFFLEISTE	751 515 8	001
31	313	B	GEHAEUSEABDECKUNG	751 486 2	001
32	500A	A	RUECKDREHSICHERUNG	751 516 6	001
33	500B	A	RUECKDREHSICHERUNG	751 517 4	001
34	501	A	KNEBEL	751 518 2	002
35	510	A	ECKSTUECK	751 519 0	001
36	510A	A	BEDIENUNGSBLENDE	751 520 8	001
37	510B	A	UNTERTEIL F BLENDE	751 521 6	001
38	519		EINSPUELRAD	983 729 5	001
39	520		ZAHNKRANZ F THERMOSTATKNEBEL	983 032 4	001
40	520B	A	RUECKDREHSPERRE	983 033 2	001
41	525	A	TASTENFUEHRUNG	750 104 2	001
42	525A	A	TASTE	751 522 4	001
43	530	A	GRIFFLEISTE F SCHUBLADE	751 523 2	001
44	545	A	PROGRAMMANZEIGE	751 524 0	001
45	545A	A	TEMPERATURANZEIGE	751 525 7	001
46	545B	A	FUEHRUNG	751 526 5	001
47	545C	A	FUEHRUNG	751 527 3	001
48	545D	A	ANZEIGE	751 528 1	001
49	594	A	SCHAUGLAS	751 529 9	001
50					
51			BAUGRUPPE 3		
52					
53	115		FALTENBALG	984 910 0	001
54	125A	A	FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH	621 957 0	001
55	125C	A	FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE	934 034 0	001
56	125D		SPANNRING F BOTTICH	934 029 0	001
57	125E	A	PLASTIKRING	751 389 8	001
58	130B		BOTTICHDICHTUNG	751 002 7	001
59	130X		SIMMERING M LAGERDICHTUNG	983 003 5	001
60	150	B	BOTTICH	751 530 7	001
61	250	B	WASCHTROMMEL	751 005 0	001
62		B	TROMMELKREUZ	751 285 8	001
63	251		BREMSBELAG	934 448 2	004
64	251A		HALTER F STOSSDAEMPFER	934 119 9	002
65	251B		STOSSDAEMPFERBACKEN	982 568 8	004
66	251C		HALTER F STOSSDAEMPFER	934 119 9	002
67	253		POLY-V RIEMEN 1280 J 6 GUMMI	751 006 8	001
68	254	B	HAUPTLAGER,KOMPL	982 672 8	001
69	255X	A	KUGELLAGER TYP 6204ZZ	621 944 8	001
70	255Y	A	KUGELLAGER TYP 6205ZZ	621 945 5	001
71	257	A	GEWICHT,OBEN	750 072 1	001
72	257A	C	GEWICHT,VORNE	934 816 0	001
73	260F		FEDER F BOTTICH	751 531 5	002
74	260G		STOSSDAEMPFER	982 676 9	002
75	264		TROMMELANTRIEBSRAD	984 402 8	001
76	514		FEDEREINLAGE	934 026 6	002
77	514B	A	GUMMILAGER F MOTOR	933 615 7	004
78	520E	C	BOTTICHABDECKUNG	983 730 3	001
79	527+A		SICHERUNGSRING	983 664 4	002
80	531+538	A	SCHRAUBE+HUELSE F MOTOR	934 037 3	002
81	567	A	SCHEIBE F STOSSDAEMPFER	932 133 2	002

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
82	591B		STOSSDAEMPFERBACKEN	982 568 8	004
83					
84			BAUGRUPPE 4		
85					
86	109		DECKEL F KAMMER	983 707 1	001
87	110		SCHLAUCH VENTIL/KAMMER	934 038 1	001
88	110A		SCHLAUCH-KAMMER/BOTTICH	982 994 6	001
89	110B		KONDENSSCHLAUCH	983 708 9	001
90	110C		ZIRKULIERUNGSSCHLAUCH(BOTTI-SIEB	983 709 7	001
91	110D		SCHLAUCH VENTIL/KAMMER	934 038 1	001
92	110E	A	SCHLAUCH	751 390 6	001
93	110F		SCHLAUCH	751 057 1	001
94	111	A	WASSERZULAUFSCHL.1WINKEL/1GERADE	696 452 2	001
95	112		ABLAUFSCHLAUCH 2 METER	980 792 6	001
96	120		FLUSENFILTER	751 064 7	001
97	120A	A	EINSATZ F WEICHSPUELKAMMER	983 712 1	001
98	127	A	SCHLAUCHNIPPEL	983 714 7	001
99	130		DICHTUNG F FLUSENSIEB	981 533 3	001
100	130C	A	REDUZIERSCHEIBE	930 092 2	001
101		A	SIEB FUER ZULAUFSCHLAUCH	603 974 7	001
102	140	A	KAMMER FLUESS WASCHMITTEL VORWAE	983 716 2	001
103	140A	A	KAMMER FLUESS WASCHMITTEL HAUPTW	983 717 0	001
104	140B		WASCHMITTELKAMMER F SCHUBLADE	751 391 4	001
105	141	A	STRAHLROHR	934 042 3	001
106	145		HEIZUNGSKASTEN	751 532 3	001
107	148		KAMMER FLUESS WASCHMITTEL VORWAE	980 313 1	001
108	260B	A	FEDER+RASTE F DECKEL	980 755 3	001
109	307		SCHUBLADE F KAMMER	983 724 6	001
110	338		KNEBEL F VERSCHLUSSKAPPE	981 961 6	001
111	338A	A	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH	980 979 9	001
112	346	A	MESSBECHER	983 727 9	001
113	500		ZENTRIERUNG	934 046 4	001
114	509	A	HEBEL	934 043 1	001
115	509A	A	FUEHRUNGSSTEG F SCHUBLADE	934 052 2	001
116	509B	A	RASTE	934 044 9	001
117	509C	A	VERBINDUNGSSTEG	934 045 6	001
118	513		ZENTRIERUNG	934 046 4	001
119	513B	A	FEDER+RASTE F DECKEL	980 755 3	001
120	514A		DECKEL F KAMMER	980 754 6	001
121	521		VERSCHLUSSKAPPE F FLUSENSIEB	981 960 8	001
122	540	A	HALTER F ABLAUFSCHLAUCH	751 011 8	001
123	540A		SCHLAUCHKLEMME(KUNSTSTOFF)	982 990 4	001
124	567A	A	HALTER F WASCHMITTELKAMMER	980 993 0	002
125					
126			BAUGRUPPE 5		
127					
128	1	B	TIMER	983 698 2	001
129		A	TIMERMOTOR CROUZET	983 124 9	001
130			TIMERMOTOR AKO	983 000 1	001
131	3		KLIXON 93/43 G	983 699 0	001
132	3A	B	THERMOSTAT	983 700 6	001
133	4	B	MOTOR	982 685 0	001
			ERSETZT ET-NR. 984 434 1		
134		A	KOHLEBUERSTE U HALTER AEG MOTOR	982 996 1	001
135		A	KOHLEBUERSTE M HALTER SOLE/ZEMOT	751 393 0	001
136	5		MAGNETVENTIL	751 000 1	001
137	6	B	PUMPE-ZIRKULATION	751 047 2	001
138	6A	B	ABLAUFPUMPE	751 048 0	001
139	7	A	TUERVERRIEGELUNG	982 680 1	001
140	10	B	HEIZKOERPER 1950W	983 704 8	001
141	11		ENTSTOERKONDENSATOR	751 130 6	001
142	12		NIVEAUSCHALTER 3 FACH	751 392 2	001
143	12A		NIVEAUSCHALTER	751 101 7	001
144	13		TASTENSCHALTER 5 FACH	751 533 1	001
145	14	B 2	MOTORELEKTRONIK	982 682 7	001
146	19	A	KONTROLLAMPE	622 014 9	001
147	37		NETZANSCHLUSSKLEMME	981 328 8	001
148	110D		NIVEAUSCHLAUCH 12 X 9 X 600	982 231 3	001
149	130A	A	DICHTUNG FUER KLIXON	603 981 2	002
150	309	A	ABDECKUNG F ELEKTRONIK	982 684 3	001
151	346A	A	GEHAEUSE F ELEKTRONIK	982 683 5	001
152	576	A	REDUZIERUNG F NIVEAUSCHLAUCH	982 230 5	001
153					
154			ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
155					
156		A	ABDECKBLECH	933 061 4	001
157		C	RUECKWAND	934 121 5	001
158		A	HALTER F ZU-U ABLAUFSCHLAUCH	934 123 1	001
159			TRANSPORTSICHERUNG 8+10MM INNEN	980 116 8	001